

CHLADIACI PROGRAM



BIELE CHLADNIČKY A MRAZNIČKY EKO



- chladničky a mrazničky určené najmä do skladov
- statické chladenie s pomocným ventilátorom
- s digitálnym termostatom
- tri rošty v cene (2 rošty pri 130 l verzii)
- chladničky s automatickým odmrazovaním
- mrazničky bez možnosti nastavovania výšky políc!
- možnosť dokúpenia ďalších roštov (okrem mrazničiek)
- tichý agregát
- zamykateľné dvere
- vonkajšie vyhotovenie z lakovaného plechu
- vnútorné vyhotovenie z plastu
- do okolitej teploty 30 °C
- energetická trieda B-C

• Biela podpultová chladnička a mraznička 130 l

- dostupné aj s presklenými dvierkami

Č. kat.	S880173	S880174
Rozmery ŠxHxV (mm)	600 x 600 x 850	600 x 600 x 850
Typ zariadenia	chladnička	mraznička
Teplota (°C)	0 °C ~ +10 °C	-10 °C ~ -18 °C
Výkon (W)	90 W - 230V	110W - 230V
Cena €	338,-	379,-

• Biela chladnička a mraznička 350 l

- dostupné aj s presklenými dvierkami

Č. kat.	S880400	S880401
Rozmery ŠxHxV (mm)	600 x 600 x 1850	600 x 600 x 1850
Typ zariadenia	chladnička	mraznička
Teplota (°C)	0 °C ~ +10 °C	-10 °C ~ -18 °C
Výkon (W)	110 W - 230V	110 W - 230V
Cena €	538,-	641,-

• Biela chladnička a mraznička 600 l

- dostupné aj s presklenými dvierkami

Č. kat.	S880600	S880601
Rozmery ŠxHxV (mm)	775 x 695 x 1900	775 x 695 x 1900
Typ zariadenia	chladnička	mraznička
Teplota (°C)	0 °C ~ +10 °C	-10 °C ~ -18 °C
Výkon (W)	190 W - 230V	350W - 230V
Cena €	699,-	813,-

S digitálnym termostatom



- chladničky a mrazničky určené najmä do skladov
- statické chladenie s pomocným ventilátorom
- s digitálnym termostatom
- tri rošty v cene (2 rošty pri 130 l verzii)
- chladničky s automatickým odmrazovaním
- mrazničky bez možnosti nastavovania výšky políc!
- možnosť dokúpenia ďalších roštov (okrem mrazničiek)
- tichý agregát
- zamykateľné dvere
- vonkajšie vyhotovenie z nerez
- vnútorné vyhotovenie z plastu
- do okolitej teploty 30 °C
- energetická trieda B-C

NEREZOVÉ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY EKO



• Nerezová podpultová chladnička a mraznička 130 l

- chladničky dostupné aj s presklenými dvierkami

Č. kat.	S880175	S880176
Rozmery ŠxHxV (mm)	600 x 600 x 850	600 x 600 x 850
Typ zariadenia	chladnička	mraznička
Teplota (°C)	0 °C ~ +10 °C	-10 °C ~ -18 °C
Výkon (W)	90 W - 230V	110W - 230V
Cena €	393,-	428,-

• Nerezová chladnička a mraznička 350 l

- chladničky dostupné aj s presklenými dvierkami

Č. kat.	S880405	S880406
Rozmery ŠxHxV (mm)	600 x 600 x 1850	600 x 600 x 1850
Typ zariadenia	chladnička	mraznička
Teplota (°C)	0 °C ~ +10 °C	-10 °C ~ -18 °C
Výkon (W)	110 W - 230V	110 W - 230V
Cena €	607,-	704,-

• Nerezová chladnička a mraznička 600 l

- chladničky dostupné aj s presklenými dvierkami

Č. kat.	S880602	S880603
Rozmery ŠxHxV (mm)	775 x 695 x 1900	775 x 695 x 1900
Typ zariadenia	chladnička	mraznička
Teplota (°C)	0 °C ~ +10 °C	-10 °C ~ -18 °C
Výkon (W)	190 W - 230V	350W - 230V
Cena €	775,-	890,-

Vnútro z bieleho plastu



BIELE CHLADNIČKY „SKLAD”

TOP CENA

- chladničky určené najmä do skladov
- statické chladenie s pomocným ventilátorom
- s automatickým pasívnym odmrazovaním
- digitálny ovládací panel
- automatické zatváranie dverí magnetickými tesneniami
- na GN2/1 rošty (3 ks na jednu dvere)
- zamykateľné dvere
- vonkajšie vyhotovenie z lakovaného plechu
- vnútorné vyhotovenie z hliníku
- do okolitej teploty 30 °C
- energetická trieda C



CHLADIACI PROGRAM

Jednodverová biela chladnička 650 I

- 3x GN2/1 rošty v cene
- teplota: 0°C ~ +8°C

Č.kat.	S880700
Rozmery ŠxHxV (mm)	680 x 845 x 2000
Výkon (kW)	0,46 kW - 230V
Cena €	850,-

Dvojdverová biela chladnička 1300 I

- 6x GN2/1 rošty v cene
- teplota: 0°C ~ +8°C

Č.kat.	S881400
Rozmery ŠxHxV (mm)	1340 x 845 x 2000
Výkon (kW)	0,65 kW - 230V
Cena €	1.090,-

MRAZIACE BOXY EKO

- nerezová pracovná plocha
- lakovaná povrchová úprava
- v cene 1 kôš
- hrubé izolačné články
- digitálny ukazovateľ teploty



Mraziaci box s nerezovým vrchom

- teplota: do -18°C

Č.kat.	S883312	S883390	S883466
Rozmery ŠxHxV (mm)	1220 x 680 x 875	1330 x 685 x 875	1485 x 685 x 865
Objem (liter)	312	390	466
Výkon (kW)	0,25 kW - 230V	0,25 kW - 230V	0,25kW - 230V
Cena €	369,-	439,-	499,-

PRÍSLUŠENSTVO PRE CHLADIARENSKÚ TECHNIKU

Sada vodiacich lišt pre rošty GN2/1

Č.kat.	F840644	D840644
Vhodné pre	F840700/701/140/141	D840700/701/140/141
Cena €	17,90	18,60

Sada vodiacich lišt pre rošty GN1/1

Č.kat.	S841443	D841443	F841443
Vhodné pre	S842029 / 129 / 039 / 139	D842029 / 129 / 039 / 139	F842026 / 036 / 027 / 037
Cena €	19,50	18,60	14,90



Rošty plastifikované - EKO


Č.kat.	S880245	S880645
Vhodné pre	S880173/175/400 a 405	S880600/602
Cena €	15,80	17,80

Rošty plastifikované - GN2/1

Č.kat.	F840644	D840645
Vhodné pre	všetky GN2/1	všetky GN2/1
Cena €	14,90	20,90

Rošty plastifikované - GN1/1

Č.kat.	S841445	D841445	F841445
Vhodné pre	S842029 / 129 / 039 / 139	D842029 / 129 / 039 / 139	F841026 / 036 / 027 / 037
Cena €	8,60	20,90	11,90



TOP CENA



- chladničky a mrazničky vhodné aj do kuchyne
- cirkulačné chladenie
- automatické aktívne odmrazovanie a odparovanie
- digitálny ovládací panel
- automatické zatváranie dverí magnetickými tesneniami
- na GN2/1 rošty (3 ks na dvere v cene)
- hrúbka stien 60 mm
- zamykateľné dvere a vnútorné osvetlenie
- vonkajšie vyhotovenie z nerez
- vnútorné vyhotovenie z nerez
- do okolitej teploty 38 °C (vlhkosť 60%)

Jednodverová nerezová chladnička 650 l

- 3x GN2/1 rošty v cene
- hrúbka steny 60 mm
- teplota: -2°C ~ 8°C

Č.kat.	F840650
Rozmery ŠxHxV (mm)	740 x 830 x 2010
Výkon (kW)	0,36 kW - 230V
Cena €	970,-

Jednodverová nerezová mraznička 650 l

- 3x GN2/1 rošty v cene
- hrúbka steny 60 mm
- teplota: -18°C ~ -22°C

Č.kat.	F840651
Rozmery ŠxHxV (mm)	740 x 830 x 2010
Výkon (kW)	0,64 kW - 230V
Cena €	1.190,-

CHLADIACI PROGRAM



Dvojdvierová nerezová chladnička 1300 l

- 6x GN2/1 rošty v cene
- hrúbka steny 70 mm
- teplota: -2°C ~ 8°C

Č.kat.	F840130
Rozmery ŠxHxV (mm)	1480 x 830 x 2010
Výkon (kW)	0,52 kW - 230V
Cena €	1.490,-

Dvojdvierová nerezová mraznička 1300 l

- 6x GN2/1 rošty v cene
- hrúbka steny 70 mm
- teplota: -18°C ~ -22°C

Č.kat.	F840131
Rozmery ŠxHxV (mm)	1480 x 830 x 2010
Výkon (kW)	0,8 kW - 230V
Cena €	1.740,-

- chladničky a mrazničky vhodné aj do kuchyne
- cirkulačné chladenie
- aktívne odmrazovanie a automatické odparovanie pomocou nerezovej špirály
- digitálny **dotykový ovládací** panel
- automatické zatváranie dverí magnetickými tesneniami
- na GN2/1 rošty (3 ks na dvere v cene)
- vonkajšie aj vnútorné vyhotovenie z nerez
- rýchla dodacia doba!

NEREZOVÉ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY PROFI



- do okolitej teploty 42 °C (vlhkosť 65%)
- príslušenstvo na objednávku (treba zadať pri objednávke): zamykateľné dvere, vnútorné osvetlenie, otváranie dverí pomocou pedálu, kolieska namiesto nôh, atď
- dostupná široká škála ďalších prevedení, ako napr. na ryby, pre pekárne, na surové mäso, atď.
- vypýtajte si kompletný cenník!

NOVINKA



Jednodverová nerezová chladnička 700 l

- 3x GN2/1 rošty v cene
- teplota: 0°C ~ 10°C

Č.kat.	D840700
Rozmery ŠxHxV (mm)	720 x 815 x 2080
Výkon (kW)	0,41 kW - 230V
Cena €	1.220,-

Jednodverová nerezová mraznička 700 l

- 3x GN2/1 rošty v cene
- teplota: -18°C ~ -22°C

Č.kat.	D840701
Rozmery ŠxHxV (mm)	720 x 815 x 2080
Výkon (kW)	0,58 kW - 230V
Cena €	1.530,-



Dvojdverová nerezová chladnička 1400 l

- 6x GN2/1 rošty v cene
- teplota: 0°C ~ 10°C

Č.kat.	D840140
Rozmery ŠxHxV (mm)	1440 x 815 x 2080
Výkon (kW)	0,51 kW - 230V
Cena €	1.920,-

Dvojdverová nerezová mraznička 1400 l

- 6x GN2/1 rošty v cene
- teplota: -18°C ~ -20°C

Č.kat.	D840141
Rozmery ŠxHxV (mm)	1440 x 815 x 2080
Výkon (kW)	0,77 kW - 230V
Cena €	2.260,-

TOP CENA



- cirkulačné chladenie
- vonkajšie aj vnútorné vyhotovenie z nerez
- digitálny ovládací panel
- automatické odmrazovanie
- automatické zatváranie dverí magnetickými tesneniami
- 1 ks roštu GN 1/1 k jedným dverám
- do okolitej teploty 38 °C (vlhkosť 60%)

Dvojdvierový chladiaci stôl 282l

- teplota: -2°C ~ 8°C

Č.kat.	F841026
Rozmery ŠxHxV (mm)	1360 x 700 x 850
Výkon (kW)	0,23 kW - 230V
Cena €	960,-

Dvojdvierový mraziaci stôl 282l

- teplota: -18°C ~ -22°C

Č.kat.	F841027
Rozmery ŠxHxV (mm)	1360 x 700 x 850
Výkon (kW)	0,6 kW - 230V
Cena €	1.190,-



Trojdvierový chladiaci stôl 417l

- teplota: -2°C ~ 8°C

Č.kat.	F841036
Rozmery ŠxHxV (mm)	1795 x 700 x 850
Výkon (kW)	0,235 kW - 230V
Cena €	1.120,-

Trojdvierový mraziaci stôl 417l

- teplota: -18°C ~ -22°C

Č.kat.	F841037
Rozmery ŠxHxV (mm)	1795 x 700 x 850
Výkon (kW)	0,6 kW - 230V
Cena €	1.340,-

PRÍSLUŠENSTVO



Zásuvkové moduly

- 2 ks alebo 3 ks GN1/1 zásuviek namiesto dverí
- polovičné zásuvky max. hĺka GN 200 mm
- tretinové zásuvky max. hĺka GN 150 mm
- iba ku chladiacim stolom F841026 a F841036!

Č.kat.	F841000	F841001
Zásuvky	1/2+1/2	1/3+1/3+1/3
Cena €	290,-	390,-

Ďalšie prevedenia a príslušenstvo

- s lemom
- 4-dverové prevedenie (s lemom, alebo bez)
- kolieska (možné aj doobjednať)

- cirkulačné chladenie
- vonkajšie aj vnútorné vyhotovenie z nerez
- digitálny dotykový ovládací panel
- aktívne odmrazovanie a automatické odparovanie pomocou nerezovej špirály
- automatické zatváranie dverí magnetickými tesneniami



CHLADIACE A MRAZIACE STOLY PROFI

- 1 ks roštu GN 1/1 k jedným dverám
- **tropikalizovaný agregát do +42°C (65% vlhkosť)**
- veľký výber ďalších prevedení: štvordverové prevedenie, hĺbka 600 mm, s agregátom v ľavo, bez agregátu, s lemom, bez pracovného plátu, s umývadlom, s presklenými dverami, atď.

Dvojdvierový chladiaci stôl 300l

- teplota: 0°C ~ 10°C

Č.kat.	D841026
Rozmery ŠxHxV (mm)	1280 x 700 x 850
Výkon (kW)	0,32 kW - 230V
Cena €	1.290,-

Dvojdvierový mraziaci stôl 300l

- teplota: -18°C ~ -22°C

Č.kat.	D841027
Rozmery ŠxHxV (mm)	1280 x 700 x 850
Výkon (kW)	0,67 kW - 230V
Cena €	1.790,-



NOVINKA

Trojdverový chladiaci stôl 460l

- teplota: 0°C ~ 10°C

Č.kat.	D841036
Rozmery ŠxHxV (mm)	1730 x 700 x 850
Výkon (kW)	0,32 kW - 230V
Cena €	1.540,-

Trojdverový mraziaci stôl 460l

- teplota: -18°C ~ -22°C

Č.kat.	D841037
Rozmery ŠxHxV (mm)	1730 x 700 x 850
Výkon (kW)	0,67 kW - 230V
Cena €	2.220,-



CHLADIACI PROGRAM

- ponuka na ďalšej strane

DOPLNKY





• Zásuvkové moduly 1/2+1/2

- 2 ks zásuviek GN1/1 namiesto dverí
- max. hĺbka GN nádob 200 mm
- iba ku chladiacim stolom!
- jednoduchá montáž vďaka nosnej konštrukcii

Č.kat.	D841000
Zásuvky	1/2+1/2
Cena €	393,-

• Zásuvkové moduly 1/3+2/3

- 2 ks zásuviek GN1/1 namiesto dverí
- max. hĺbka GN nádob v hornej zásuvke 150 mm
- iba ku chladiacim stolom!
- jednoduchá montáž vďaka nosnej konštrukcii

Č.kat.	D841002
Zásuvky	1/2+1/2
Cena €	407,-

• Zásuvkové moduly 1/3+1/3+1/3

- 3 ks zásuviek GN1/1 namiesto dverí
- max. hĺbka GN nádob 150 mm
- iba ku chladiacim stolom!
- jednoduchá montáž vďaka nosnej konštrukcii

Č.kat.	D841001
Zásuvky	1/2+1/2
Cena €	537,-

• Lem 100 mm

- 3D prevedenie

Cena €	+4%
--------	-----

• Umývadlo 330x235x180 mm

- cena bez batérie
- umiestnené nad agregátom
- iba k stolom PLUS

Cena €	+ 270,-
--------	---------

• Veľký výber ďalších prevedení, napr.:

- štvordverové prevedenie, 600 mm hlboké prevedenie, s agregátom v ľavo, bez agregátu, s lemom, bez pracovného plátu, s umývadlom, s presklenými dverami, atď.

- s pracovnou plochou s lemom
- dostupné aj prevedenie bez lemu
- statické chladenie s pomocným ventilátorom
- agregát do okolitej teploty +33°C (60% vlhkosť)
- vonkajšie aj vnútorné vyhotovenie z nerez
- digitálny ovládací panel
- automatické zatváranie dverí magnetickými tesneniami
- 1 ks roštu GN 1/1 k jedným dverám

TOP CENA



• Dvojdverový chladiaci stôl 257 l

- teplota: +2°C ~ 8°C

Č.kat.	S842029
Rozmery ŠxHxV (mm)	900 x 700 x 880
Výkon (kW)	0,23 kW - 230V
Cena €	580,-

• Trojdverový chladiaci stôl 400 l

- teplota: +2°C ~ 8°C

Č.kat.	S842039
Rozmery ŠxHxV (mm)	1365 x 700 x 880
Výkon (kW)	0,23 kW - 230V
Cena €	780,-



CHLADIACI PROGRAM

• Štvorzásuvkový chladiaci stôl 240 l

- teplota: +2°C ~ 8°C
- so 4 zásuvkami GN 1/1 -150 mm

Č.kat.	C842024
Rozmery ŠxHxV (mm)	900 x 700 x 880
Výkon (kW)	0,24 kW - 230V
Cena €	990,-



TOP CENA

SALADETY S POKLOPOM EKO

INOX

TOP CENA



- statické chladenie s pomocným ventilátorom
- agregát do okolitej teploty +33°C (60% vlhkosť)
- vonkajšie aj vnútorné vyhotovenie z nerezu
- digitálny ovládací panel
- automatické zatváranie dverí magnetickými tesneniami
- 1 ks roštu GN 1/1 k jedným dverám

• Dvojdvérová saladeta 2x GN1/1 + GN2/4

- teplota: +2°C ~ 8°C
- doska na krájanie z polyuretánu
- so zasúvacím poklopom
- cena bez gastronádob



Č.kat.	S842129
Rozmery ŠxHxV (mm)	900 x 700 x 880
Objem (liter)	257
Výkon (kW)	0,23 kW - 230V
Cena €	560,-

CHLADIACI PROGRAM



• Trojdvérová saladeta 4x GN1/1

- teplota: +2°C ~ 8°C
- doska na krájanie z polyuretánu
- so zasúvacím poklopom
- cena bez gastronádob



Č.kat.	S842139
Rozmery ŠxHxV (mm)	1365 x 700 x 880
Objem (liter)	400
Výkon (kW)	0,34 kW - 230V
Cena €	760,-

- cirkulačné chladenie
- vonkajšie aj vnútorné vyhotovenie z nerez
- digitálny dotykový ovládací panel
- aktívne odmrazovanie a automatické odparovanie pomocou nerezovej špirály
- automatické zatváranie dverí magnetickými tesneniami



CHLADIACE SALADETY „PROFI”

- s nerezovým poklopom
- 1 ks roštu GN 1/1 k jedným dverám
- **do okolitej teploty +40°C (40% vlhkosť)**
- dostupné aj štvordverové prevedenie so sklenenou nadstavbou, alebo bez agregátu

• Dvojdverová saladeta 2x GN1/1 + 2x GN1/4

- teplota: 4°C ~ 10°C
- cena bez gastronádob



Č.kat.	D842129
Rozmery ŠxHxV (mm)	1280 x 700 x 850
Objem (liter)	300
Výkon (kW)	0,32 kW - 230V
Cena €	1.520,-



• Trojdverová saladeta 4x GN1/1

- teplota: 4°C ~ 10°C
- cena bez gastronádob



Č.kat.	D842139
Rozmery ŠxHxV (mm)	1730 x 700 x 880
Objem (liter)	460
Výkon (kW)	0,32 kW - 230V
Cena €	1.790,-



SALADETY PRESKLENÉ EKO

INOX

- statické chladenie s pomocným ventilátorom
- agregát do okolitej teploty +33°C (60% vlhkosť)
- vonkajšie aj vnútorné vyhotovenie z nerez
- digitálny ovládací panel
- automatické zatváranie dverí magnetickými tesneniami
- 1 ks roštu GN 1/1 k jedným dverám



• Dvojdvorová saladeta so sklenenou nadstavbou

- na 2x GN1/1 + 2x GN1/4 nádoby
- vrátane zaobleného skla
- teplota: 2°C ~ 8°C
- doska na krájanie z polyuretánu
- cena bez gastronádob



Č.kat.	S842222
Rozmery ŠxHxV (mm)	900 x 700 x 1300
Objem (liter)	257
Výkon (kW)	0,23 kW - 230V
Cena €	730,-

• Trojdvorová saladeta so sklenenou nadstavbou

- na 4x GN1/1 nádoby
- vrátane zaobleného skla
- teplota: 2°C ~ +8°C
- doska na krájanie z polyuretánu
- cena bez gastronádob



Č.kat.	S842232
Rozmery ŠxHxV (mm)	1365 x 700 x 1300
Objem (liter)	400
Výkon (kW)	0,34 kW - 230V
Cena €	970,-

- cirkulačné chladenie
- vonkajšie aj vnútorné vyhotovenie z nerez
- digitálny dotykový ovládací panel
- aktívne odmrazovanie a automatické odparovanie pomocou nerezovej špirály
- automatické zatváranie dverí magnetickými tesneniami



SALADETY PRESKLENÉ PROFI

- s jednopodlažnou alebo dvojpodlažnou, hranatou sklenenou nadstavbou
- 1 ks roštu GN 1/1 k jedným dverám
- do okolitej teploty **+40°C (40% vlhkosť)**
- dostupné aj štvordverové prevedenie alebo bez agregátu
- maximálna hĺbka GN nádob 150 mm

NOVINKA



• Dvojverová saladeta so sklenenou nadstavbou

- na 2x GN1/1 + 2x GN1/4 nádoby
- cena bez gastronádob
- teplota: +4°C ~ 10°C

Č.kat.	D842222	D842223
Rozmery ŠxHxV (mm)	1280 x 700 x 1150	1280 x 700 x 1300
Objem (liter)	300	300
Výkon (kW)	0,32 kW - 230V	0,32 kW - 230V
Cena €	1.670,-	1.760,-



NOVINKA

• Trojverová saladeta so sklenenou nadstavbou

- na 4x GN1/1 nádoby
- cena bez gastronádob
- teplota: +4°C ~ 10°C

Č.kat.	D842232	D842233
Rozmery ŠxHxV (mm)	1730 x 700 x 1150	1730 x 700 x 1300
Objem (liter)	460	460
Výkon (kW)	0,32 kW - 230V	0,32 kW - 230V
Cena €	1.970,-	2.040,-



CHLADIACI PROGRAM

SALADETY SO ZABUDOVANOU VITRÍNOU EKO

- statické chladenie s pomocným ventilátorom
- agregát do okolitej teploty +33°C (60% vlhkosť)
- vonkajšie aj vnútorné vyhotovenie z nerez
- digitálny ovládací panel
- automatické zatváranie dverí magnetickými tesneniami
- 1 ks roštu GN 1/1 k jedným dverám



• Dvoj- alebo trojverová saladeta s nadstavbou

- s chladenou nadstavbou na ingrediencie
- na 5x alebo 7x GN1/6 150 mm nádoby
- s nerezovým poklopom
- teplota: +2°C ~ 8°C
- cena bez gastronádob

Č.kat.	S842328	F842338
Rozmery ŠxHxV (mm)	900 x 700 x 1070	1365 x 700 x 1070
Objem (liter)	257	392
Výkon (kW)	0,23 kW - 230V	0,23 kW - 230V
Cena €	770,-	1.230,-

NOVINKA

SALADETY SO ZABUDOVANOU VITRÍNOU PROFI

- cirkulačné chladenie
- vonkajšie aj vnútorné vyhotovenie z nerez
- digitálny dotykový ovládací panel
- aktívne odmrazovanie a automatické odparovanie pomocou nerezovej špirály
- automatické zatváranie dverí magnetickými tesneniami



- s nerezovým poklopom
- 1 ks roštu GN 1/1 k jedným dverám
- **do okolitej teploty +40°C (40% vlhkosť)**
- dostupné aj štvordverové prevedenie, so sklenenou nadstavbou, bez agregátu a s hĺbkou 800 mm s väčšou pracovnou plochou
- maximálna hĺka GN nádob 150 mm

CHLADIACI PROGRAM

NOVINKA



• Dvoj- alebo trojverová saladeta s nadstavbou

- s chladenou nadstavbou na ingrediencie
- na 7x GN1/3 a 8x GN1/3+1x GN1/2 150mm nádoby
- s nerezovým poklopom
- teplota: +4°C ~ 10°C
- cena bez gastronádob

Č.kat.	D842328	D842338
Rozmery ŠxHxV (mm)	1280 x 700 x 1080	1730 x 700 x 1080
Nádoby	7x GN1/3	8x GN1/3+GN1/2
Výkon (kW)	0,32 kW - 230V	0,32 kW - 230V
Cena €	1.910,-	2.220,-



PIZZASTOLY PROFI

NOVINKA

- obrovský výber Pizzastolov od 1500 mm až do 2500 mm šírky
- so 700 mm aj s tradičnou 800 mm hĺbkou
- namiesto dvierok sa môžu namontovať zásuvky pre ešte jednoduchšiu prácu
- nadstavbové vitríny na GN1/4 alebo GN1/3 sa môžu zakúpiť aj osobitne, taktiež až do šírky 2500 mm
- vonkajšie aj vnútorné vyhotovenie z nerez
- všetky prednosti výroby DALMEC, navyše s rýchlou dodacou dobou!
- pýtajte si kompletný katalóg od svojho predajcu!



PIZZA-STOLY EKO

INOX

TOP CENA



Pre plastové GN nádoby na
pizza-cesto S161060

- statické chladenie s pomocným ventilátorom
- agregát dole
- vonkajšie aj vnútorné vyhotovenie z nerezú
- digitálny ovládací panel
- teplota: +2°C ~ +8°C
- automatické odmrazovanie
- vhodné pre GN nádoby S161060 a S161100



• Dvojddverový pizza-stôl

- s nerezovou nadstavbou
- 1 ks roštu GN 1/1 k jedným dverám
- na 5 x GN 1/6 nádoby
- s granitovou pracovnou doskou
- cena bez gastronádob

Č.kat.	S843029
Rozmery ŠxHxV (mm)	900 x 700 x 1075
Objem (liter)	285
Výkon (kW)	0,23 kW - 230V
Cena €	640,-

CHLADIACI PROGRAM



Trojddverový pizza-stôl s chlad. vitrínou

- chladiaca vitrína na 6x GN1/4 150 mm
- 1 ks roštu GN 1/1 k jedným dverám
- s granitovou pracovnou doskou
- cena bez gastronádob

Č.kat.	F843032
Rozmery ŠxHxV (mm)	1400 x 700 x 1455
Objem (liter)	368
Výkon (kW)	0,3 + 0,1 kW - 230V
Cena €	1.390,-

- profesionálne pizzastoly s hĺbkou 800 mm
- vhodné pre nádoby na pizza-cesto 60x40 cm - R560700
- cirkulačné chladenie
- vonkajšie aj vnútorné vyhotovenie z nerez
- digitálny ovládací panel
- teplota: +2°C ~ +8°C
- automatické odmrazovanie
- automatické zatváranie dverí magnetickými tesneniami



TOP CENA

Pre nádoby na pizza-cesto
60x40 cm - R560700

• Dvojverový pizza-stôl s chlad. vitrínou

- chladiaca vitrína na 7x GN1/4
- s granitovou pracovnou doskou
- pracovná plocha: 150x80 cm!!
- cena bez gastronádob

Č.kat.	F843200
Rozmery ŠxHxV (mm)	1510 x 800 x 1425
Objem (liter)	390
Výkon (kW)	0,24+0,11 kW - 230V
Cena €	1.550,-



• Trojverový pizza-stôl s chlad. vitrínou

- chladiaca vitrína na 10x GN1/4
- s granitovou pracovnou doskou
- pracovná plocha: 200x80 cm!!
- cena bez gastronádob

Č.kat.	F843250
Rozmery ŠxHxV (mm)	2025 x 800 x 1425
Objem (liter)	580
Výkon (kW)	0,24+0,12 kW - 230V
Cena €	1.880,-



• Dvojverový pizza-stôl s chlad. vitrínou

- chladiaca vitrína na 10x GN1/4
- 7x nechladená zásuvka 600x400 mm
- s granitovou pracovnou doskou
- pracovná plocha: 200x80 cm!!
- cena bez gastronádob

Č.kat.	F843270
Rozmery ŠxHxV (mm)	2025 x 800 x 1425
Objem (liter)	390+7 zásuviek
Výkon (kW)	0,24+0,12 kW - 230V
Cena €	2.090,-



CHLADENÉ PIZZA-VITRÍNY

INOX

- ideálne na prísady na pizzu, hamburgre, bagety, atď.
- teplota: 2°C ~ 10°C
- na 1/4 GN-nádoby s hĺbkou do 150 mm
- vyrobené z nerez
- sklenená nadstavba je dodávaná v demontovanom stave
- dostupné aj vitríny na GN 1/3

TOP CENA



Chladené pizza-vitríny

- vrátane sklenenej nadstavby
- cena bez gastronádob

Č.kat.	F844540	F844642	F844682	C844741	F844840	F844950
Rozmery ŠxHxV (mm)	1200 x 335 x 435	1400 x 335 x 435	1500 x 335 x 435	1600 x 335 x 435	1800 x 335 x 435	2000 x 335 x 435
Nádoby	5 x GN 1/4	6 x GN 1/4	7 x GN 1/4	7 x GN 1/4	9 x GN 1/4	10 x GN 1/4
Výkon (w)	0,11 kW - 230V	0,11 kW - 230V	0,12 kW - 230V	0,13 kW - 230V	0,13 kW - 230V	0,13 kW - 230V
Cena €	390,-	410,-	420,-	440,-	480,-	520,-

NOVINKA



- Dostupné aj vitríny „Made in Italy“ od firmy Dalmec

- prevedenie GN 1/4 alebo GN 1/3
- prevedenie so sklom alebo bez skla
- dostupné dĺžky 1300, 1500, 1800, 2000, 2300 a 2500 mm

SUSHI-VITRÍNY

CHLADIACI PROGRAM

NOVINKA



Chladené sushi vitríny

- ideálne na sushi alebo produkty, ktoré potrebujú veľmi nízku teplotu alebo sú citlivé na cirkuláciu vzduchu
- s posuvnými dvierkami a LED osvetlením
- s GN nádobami v cene (max. hĺbka 20 mm)
- vyklápaťelné predné sklo
- statické chladenie
- teplota od 0 do 10 °C
- dostupné aj iné rozmery a na nižšie teploty

Č.kat.	F844912	F844914	F844915	F844918
Rozmery ŠxHxV (mm)	1177 x 420 x 265	1352 x 420 x 265	1529 x 420 x 265	1800 x 420 x 265
Objem (liter)	4x GN1/3 - 20mm	5x GN1/3 - 20mm	6x GN1/3 - 20mm	8x GN1/3 - 20mm
Výkon (kW)	0,19 kW - 230V	0,19 kW - 230V	0,19 kW - 230V	0,19 kW - 230V
Cena €	780,-	830,-	860,-	890,-

PRESKLENÉ CHLADNIČKY EKO

- statické chladenie s pomocným ventilátorom
- chladničky s presklenými dverami určené na skladovanie
- vonkajšie vyhotovenie z bieleho lakovaného plechu
- vnútorné vyhotovenie z **lakovaného hliníka**
- do okolitej teploty 33 °C (60% vlhkosť)
- tichý agregát
- vnútorné osvetlenie
- s krídlovými dverami



NOVINKA

• Presklená chladnička 290 l

- teplota +2 °C ~ +8 °C
- **vrátane 4 roštov 490x330 mm**
- vnútorné prevedenie z lakovaného hliníku

Č.kat.	F881290
Rozmery ŠxHxV (mm)	605 x 550 x 1910
Teplota °C	+2 ~ +8
Výkon (kW)	0,18 kW - 230V
Cena €	499,-

• Presklená chladnička 620 l

- teplota +2 °C ~ +8 °C
- **vrátane 8 roštov 540x350 mm**
- vnútorné prevedenie z lakovaného hliníku

Č.kat.	F881620
Rozmery ŠxHxV (mm)	1250 x 550 x 1915
Teplota °C	+2 ~ +8
Výkon (kW)	0,45 kW - 230V
Cena €	1.050,-



CHLADIACI PROGRAM

STOLOVÉ VÝROBNÍKY ĽADU



• Stolový výrobnik ľadu H12



- výkon 12 kg/24h
- manuálne plnenie vody
- odnímateľný kôš na ľad
- nastaviteľná veľkosť ľadových kociek
- objem 3,2 litra / 100 kociek

Č.kat.	H271568
Rozmery ŠxHxV (mm)	297 x 367 x 378
Výkon (W)	120 W - 230V
Cena €	179,-



• Stolový výrobnik ľadu H15



- výkon 15 kg/24h
- telo z nerez
- manuálne plnenie vody
- odnímateľný kôš na ľad
- nastaviteľná veľkosť ľadových kociek
- objem 4,5 litra / 150 kociek

Č.kat.	H271551
Rozmery ŠxHxV (mm)	380 x 435 x 431
Výkon (W)	160 W - 230V
Cena €	245,-

VÝROBNÍKY ĽADU EKO



• Výrobnik ľadu EKO



- výkon 20-26 kg/24h
- telo z nerez
- kocky ľadu s pribl. 15g
- chladienie vzduchom (bez možnosti zabudovania)
- výrobnik musí stáť v dobre vetranej miestnosti, ďaleko od tepelných zdrojov

Č.kat.	S871120	S871126
Rozmery ŠxHxV (mm)	380 x 477 x 590	420 x 528 x 655
Zásobník (kg)	4	6
Výkon (kg/ 24 h)	20	26
Výkon (W)	170 W - 230V	220 W - 230V
Cena €	490,-	540,-



- vzluchom alebo vodou chladené
- dostupné výrobníky aj na iné typy ľadu:



VÝROBNÍKY ĽADU KASTEL

KASTEL

• Výrobník ľadu PROFI

- nerezový plášť
- plastový kryt zásobníka
- kocky ľadu s pribl. 18 g (30x33 mm)
- dostupný aj so zabudovaným zmäččovačom vody
- vzluchom alebo vodou chladený



Vzluchom chladený

Č.kat.	K871240	K871300
Rozmery ŠxHxV (mm)	365 x 495 x 600	365 x 495 x 690
Zásobník (kg)	6	10
Výkon (kg/ 24 h)	20	30
Výkon (W)	350 W - 230V	450 W - 230V
Cena €	599,-	790,-

Vodou chladený

Č.kat.	K871241	K871301
Rozmery ŠxHxV (mm)	365 x 495 x 600	365 x 495 x 690
Zásobník (kg)	6	10
Výkon (kg/ 24 h)	20	30
Výkon (W)	350 W - 230V	450 W - 230V
Cena €	599,-	790,-



• Výrobník ľadu PROFI

- nerezový plášť
- kocky ľadu s pribl. 18 g (30x33 mm)
- dostupný aj so zabudovaným zmäččovačom vody
- vzluchom alebo vodou chladený



Vzluchom chladený

Č.kat.	K871370	K871450	K871500
Rozmery ŠxHxV (mm)	500 x 585 x 685	500 x 585 x 685	500 x 585 x 795
Zásobník (kg)	15	15	25
Výkon (kg/ 24 h)	37	45	50
Výkon (W)	550 W - 230V	650 W - 230V	800 W - 230V
Cena €	930,-	990,-	1.050,-

Vodou chladený

Č.kat.	K871371	K871451	K871501
Rozmery ŠxHxV (mm)	500 x 585 x 685	500 x 585 x 685	500 x 585 x 795
Zásobník (kg)	15	15	25
Výkon (kg/ 24 h)	37	45	50
Výkon (W)	550 W - 230V	650 W - 230V	800 W - 230V
Cena €	930,-	990,-	1.050,-



CHLADIACI PROGRAM

PRESKLENÉ BAROVÉ CHLADNIČKY



- čierne prevedenie, práškové lakovanie
- vnútorné prevedenie z hliníka
- otváracie dverka pri jednodverovom prevedení
- posuvné dverka pri dvoj a trojdverovom prevedení
- vrátane 2 roštov na každé dverka
- digitálny termostat
- cirkulačné chladenie: +1°C do +10°C
- objem 140 / 223 / 335 litrov
- s vnútorným LED osvetlením

• Presklená barová chladnička

- jednodverová
- s otváracími dverkami
- vnútorné rozmery: 537x408x765 mm

Č.kat.	F882150
Rozmery ŠxHxV (mm)	604 x 535 x 920
Výkon (kW)	0,18 kW - 230V
Cena €	465,-



• Presklená barová chladnička

- dvojdvierová
- s posuvnými dverkami
- vnútorné rozmery: 855x408x765 mm

Č.kat.	F882251
Rozmery ŠxHxV (mm)	920 x 535 x 920
Výkon (kW)	0,25 kW - 230V
Cena €	554,-



• Presklená barová chladnička

- trojdverová
- s posuvnými dverkami
- vnútorné rozmery: 1285x408x765 mm

Č.kat.	F882351
Rozmery ŠxHxV (mm)	1350 x 535 x 920
Výkon (kW)	0,35 kW - 230V
Cena €	695,-

PRESKLENÉ BAROVÉ CHLADNIČKY

- čierne prevedenie, práškové lakovanie
- jednodverové a dvojdvierové prevedenie
- samozatváracie dvere s blokováním otvorených dvierok
- automatické odmrazovanie
- digitálny termostat
- cirkulačné chladenie: +2°C do +8°C
- objem 307 a 490 litrov
- s vnútorným osvetlením

• Presklená barová chladnička 307 l

- jednodverová
- s otváracími dvierkami

Č.kat.	S882170
Rozmery ŠxHxV (mm)	600 x 520 x 1872
Výkon (kW)	0,3 kW - 230V
Cena €	730,-

• Presklená barová chladnička 490 l

- dvojdvierová
- s otváracími dvierkami

Č.kat.	S882172
Rozmery ŠxHxV (mm)	920 x 514 x 1872
Výkon (kW)	0,4 kW - 230V
Cena €	990,-



PRESKLENÉ BAROVÉ CHLADIACE PULTY

- čierne prevedenie, práškové lakovanie
- dvojdvierové a trojdvierové prevedenie
- samozatváracie dvere s blokováním otvorených dvierok
- automatické odmrazovanie
- digitálny termostat
- cirkulačné chladenie: +2°C do +8°C
- objem 350 a 537 litrov
- s vnútorným osvetlením

• Presklené barové chladiace pulty

- dvoj- a trojdvierové s objemom 350 l a 537 l
- s krídlovými dvierkami

Č.kat.	S882180	S882181
Rozmery ŠxHxV (mm)	1462 x 535 x 860	2002 x 535 x 860
Výkon (kW)	0,28 kW - 230V	0,28 kW - 230V
Cena €	1.040,-	1.260,-



CHLADIACE STOLY NA NÁPOJE



- robustné a kvalitné prevedenie pre vysokú záťaž
- v dvoj-, troj- a štvordverovom prevedení
- namiesto dvierok je možné objednať zásuvkový blok
- možnosť objednania bez pracovnej plochy, ako zásuvný chladiaci pult pod barový pult
- do okolitej teploty max. 32°C a vlhkosť max. 60%
- teplota +2°C až +8°C
- možné taktiež vyrobiť na mieru a prispôbiť individuálnym predstavám
- možné objednať aj v prevedení pre GN nádoby

• Jednodverový chladiaci stôl na nápoje

Č.kat.	VCHPN-0/1
Rozmery ŠxHxV (mm)	1100 x 700 x 900
Objem (litre)	240
Výkon (W)	250 kW - 230V
Cena €	1.420,-

• Dvojdvierový chladiaci stôl na nápoje

Č.kat.	VCHPN-0/2
Rozmery ŠxHxV (mm)	1630 x 700 x 900
Objem (litre)	480
Výkon (W)	315 kW - 230V
Cena €	1.638,-

• Trojdverový chladiaci stôl na nápoje

Č.kat.	VCHPN-0/3
Rozmery ŠxHxV (mm)	2160 x 700 x 900
Objem (litre)	720
Výkon (W)	360 kW - 230V
Cena €	1.923,-


• Štvordverový chladiaci stôl na nápoje

Č.kat.	VCHPN-0/4
Rozmery ŠxHxV (mm)	2650 x 700 x 900
Objem (litre)	960
Výkon (W)	520 kW - 230V
Cena €	2.302,-

• Doplnok: Zásuvkový blok

- dve/tri zásuvky voľne voliteľné namiesto jedných dvierok
- nosnosť zásuviek 100 kg
- tri varianty zásuviek

Č.kat.	Zásuvky (ks)	Max. výška fliaš (mm)	Cena €
VZM1323	2	270 mm hore a 360 mm dole	174,-
VZM1212	2	315 mm	174,-
VZM1313	3	187 mm	261,-



• Doplnky ku chladiacim stolom

- môžu byť umiestnené iba nad agregátom

Č.kat.		Cena €
VCHV	chladená vaňa	170,-
VDR	vovarený drez	114,-



CHLADIČE NÁPOJOV

• Chladiče nápojov

- s výkonným chladiacim systémom
- prevedenie s jednou alebo s dvoma nádobami po 19 litrov
- môžu byť ovládané iba jednou rukou
- nastaviteľná teplota od 3°C do 10°C
- tichý chod agregátu
- jednoduché čistenie

Č.kat.	G874019	G874038
Rozmery ŠxHxV (mm)	320 x 400 x 700	640 x 400 x 700
Objem (litre)	19	2x 19
Výkon (W)	50 W - 230V	90 W - 230V
Hmotnosť (kg)	20	32
Cena €	640,-	1290,-



NOVINKA

CHLADIACI PROGRAM

TOP CENA




- stabilná konštrukcia s nerezovou protišmykovou podlahou
- možné objednať aj bez podlahy (iba pri chladiacom boxe)
- obrovská škála možných rozmerov
- **základná hrúbka stien pri chladiacich boxoch 70 mm**
- **základná hrúbka stien pri mraziacich boxoch 100 mm**
- hrúbka stien možná až 130 mm
- úsporná, hrubá izolácia
- dodávané kompletne s náradím
- jednoduchá montáž
- **cena bez agregátu**
- dvere so špeciálnymi závesmi
- základná šírka dverí 800 mm
- možnosť objednať s uššími aj širšími dvermi, dokonca aj s posuvnými
- veľký výber doplnkov a prevedení (zosilnená podlaha, PVC Závesy, nájazdová rampa, atď)



Dostupné aj kombinované prevedenie, chladiaci a mraziaci box




Dostupné aj s posuvnými dvermi



Možnosť rôznych variácií boxov, aby sa čo najviac prispôbili potrebám zákazníka



Dostupné aj so stropným, alebo split agregátom



Možné rozmery chladiacich boxov:

Šírka od 1140 do 5340 mm

Hĺbka od 1140 do 7740 mm

Výška od 2140 do 2940 mm

Možné rozmery mraziacich boxov:

Šírka od 1200 do 5400 mm

Hĺbka od 1200 do 7800 mm

Výška od 2200 do 3000 mm



• Výber cien **chladiacich boxov** podľa rozmerov, s výškou 2140 mm, bez agregátu

- cena s **nerezovou, protišmykovou podlahou, hrúbkou stien 70 mm** a 800 mm širokými dvermi
- veľký výber doplnkov a prevedení, viac informácií u Vášho predajcu

• Katalógové číslo (zadávaťe vo forme): **TN70-(šírka)-(hĺbka)**

	Hĺbka(mm)	Hĺbka (mm)	Hĺbka (mm)	Hĺbka (mm)	Hĺbka (mm)	Hĺbka (mm)	Hĺbka (mm)	Hĺbka (mm)	Hĺbka (mm)	Hĺbka (mm)
	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940
Šírka (mm)	Cena € (m3)	Cena € (m3)	Cena € (m3)	Cena € (m3)	Cena € (m3)	Cena € (m3)	Cena € (m3)	Cena € (m3)	Cena € (m3)	Cena € (m3)
1140	1 110,- (2)									
1340	1 230,- (2,4)	1 360,- (2,88)								
1540	1 350,- (2,8)	1 480,- (3,36)	1 620,- (3,92)							
1740	1 470,- (3,2)	1 610,- (3,84)	1 750,- (4,48)	1 890,- (5,12)						
1940	1 590,- (3,6)	1 730,- (4,32)	1 880,- (5,04)	2 030,- (5,76)	2 180,- (6,48)					
2140	1 710,- (4)	1 860,- (4,8)	2 010,- (5,6)	2 170,- (6,4)	2 320,- (7,2)	2 480,- (8)				
2340	1 820,- (4,4)	1 990,- (5,28)	2 150,- (6,16)	2 310,- (7,04)	2 470,- (7,92)	2 630,- (8,8)	2 790,- (9,68)			
2540	1 940,- (4,8)	2 110,- (5,76)	2 280,- (6,72)	2 450,- (7,68)	2 620,- (8,64)	2 790,- (9,6)	2 950,- (10,56)	3 120,- (11,52)		
2740	2 060,- (5,2)	2 240,- (6,24)	2 410,- (7,28)	2 590,- (8,32)	2 760,- (9,36)	2 940,- (10,4)	3 120,- (11,44)	3 290,- (12,48)	3 470,- (13,52)	
2940	2 180,- (5,6)	2 360,- (6,72)	2 550,- (7,84)	2 730,- (8,96)	2 910,- (10,08)	3 100,- (11,2)	3 280,- (12,32)	3 460,- (13,44)	3 640,- (14,56)	3 830,- (15,68)
3140	2 300,- (6)	2 490,- (7,2)	2 680,- (8,4)	2 870,- (9,6)	3 060,- (10,8)	3 250,- (12)	3 440,- (13,2)	3 630,- (14,4)	3 820,- (15,6)	4 010,- (16,80)
3340	2 420,- (6,4)	2 610,- (7,68)	2 810,- (8,96)	3 010,- (10,24)	3 210,- (11,52)	3 400,- (12,8)	3 600,- (14,08)	3 800,- (15,36)	4 000,- (16,64)	4 190,- (17,92)
3540	2 530,- (6,8)	2 740,- (8,16)	2 940,- (9,52)	3 150,- (10,88)	3 350,- (12,24)	3 560,- (13,6)	3 760,- (14,96)	3 970,- (16,32)	4 170,- (17,68)	4 380,- (19,04)
3740	2 650,- (7,2)	2 860,- (8,64)	3 080,- (10,08)	3 290,- (11,52)	3 500,- (12,96)	3 710,- (14,4)	3 920,- (15,84)	4 140,- (17,28)	4 350,- (18,72)	4 560,- (20,16)
3940	2 770,- (7,6)	2 990,- (9,12)	3 210,- (10,64)	3 430,- (12,16)	3 650,- (13,68)	3 870,- (15,2)	4 090,- (16,72)	4 300,- (18,24)	4 520,- (19,76)	4 740,- (21,28)
4140	2 890,- (8)	3 110,- (9,6)	3 340,- (11,2)	3 570,- (12,8)	3 790,- (14,4)	4 020,- (16)	4 250,- (17,6)	4 470,- (19,2)	4 700,- (20,80)	4 930,- (22,40)
4340	3 010,- (8,4)	3 240,- (10,08)	3 470,- (11,76)	3 710,- (13,44)	3 940,- (15,12)	4 180,- (16,8)	4 410,- (18,48)	4 640,- (20,16)	4 880,- (21,84)	5 110,- (23,52)
4540	3 120,- (8,8)	3 370,- (10,56)	3 610,- (12,32)	3 850,- (14,08)	4 090,- (15,84)	4 330,- (17,6)	4 570,- (19,36)	4 810,- (21,12)	5 050,- (22,88)	5 290,- (24,64)
4740	3 240,- (9,2)	3 490,- (11,04)	3 740,- (12,88)	3 990,- (14,72)	4 240,- (16,56)	4 480,- (18,4)	4 730,- (20,24)	4 980,- (22,08)	5 230,- (23,92)	5 480,- (25,76)
4940	3 360,- (9,6)	3 620,- (11,52)	3 870,- (13,44)	4 130,- (15,36)	4 380,- (17,28)	4 640,- (19,2)	4 890,- (21,12)	5 150,- (23,04)	5 400,- (24,96)	5 660,- (26,88)

• Výber cien **mraziacich boxov** podľa rozmerov, s výškou 2200 mm, bez agregátu

- cena s **nerezovou, protišmykovou podlahou, hrúbkou stien 100 mm** a 800 mm širokými dvermi
- veľký výber doplnkov a prevedení, viac informácií u Vášho predajcu

• Katalógové číslo (zadávaťe vo forme): **BT100-(šírka)-(hĺbka)**

	Hĺbka(mm)	Hĺbka (mm)	Hĺbka (mm)	Hĺbka (mm)	Hĺbka (mm)	Hĺbka (mm)	Hĺbka (mm)	Hĺbka (mm)	Hĺbka (mm)	Hĺbka (mm)
	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Šírka (mm)	Cena € (m3)	Cena € (m3)	Cena € (m3)	Cena € (m3)	Cena € (m3)	Cena € (m3)	Cena € (m3)	Cena € (m3)	Cena € (m3)	Cena € (m3)
1200	1 420,- (2)									
1400	1 570,- (2,40)	1 720,- (2,88)								
1600	1 710,- (2,80)	1 870,- (3,36)	2 030,- (3,92)							
1800	1 860,- (3,20)	2 030,- (3,84)	2 190,- (4,48)	2 360,- (5,12)						
2000	2 000,- (3,60)	2 180,- (4,32)	2 360,- (5,04)	2 530,- (5,76)	2 710,- (6,48)					
2200	2 140,- (4)	2 330,- (4,80)	2 520,- (5,60)	2 700,- (6,40)	2 890,- (7,20)	3 080,- (8)				
2400	2 290,- (4,40)	2 480,- (5,28)	2 680,- (6,16)	2 870,- (7,04)	3 070,- (7,92)	3 260,- (8,80)	3 460,- (9,68)			
2600	2 430,- (4,80)	2 640,- (5,76)	2 840,- (6,72)	3 040,- (7,68)	3 250,- (8,64)	3 450,- (9,60)	3 650,- (10,56)	3 690,- (11,52)		
2800	2 580,- (5,20)	2 790,- (6,24)	3 000,- (7,28)	3 210,- (8,32)	3 420,- (9,36)	3 640,- (10,40)	3 850,- (11,44)	3 890,- (12,48)	4 090,- (13,52)	
3000	2 720,- (5,60)	2 940,- (6,72)	3 160,- (7,84)	3 380,- (8,96)	3 600,- (10,08)	3 820,- (11,20)	4 040,- (12,32)	4 080,- (13,44)	4 290,- (14,56)	4 280,- (15,68)
3200	2 860,- (6)	3 090,- (7,20)	3 320,- (8,40)	3 550,- (9,60)	3 780,- (10,80)	4 010,- (12)	4 240,- (13,20)	4 280,- (14,40)	4 500,- (15,60)	4 480,- (16,80)
3400	3 010,- (6,40)	3 250,- (7,68)	3 480,- (8,96)	3 720,- (10,24)	3 960,- (11,52)	4 200,- (12,80)	4 430,- (14,08)	4 470,- (15,36)	4 700,- (16,64)	4 680,- (17,92)
3600	3 150,- (6,80)	3 400,- (8,16)	3 640,- (9,52)	3 890,- (10,88)	4 140,- (12,24)	4 380,- (13,60)	4 630,- (14,96)	4 670,- (16,32)	4 900,- (17,68)	4 880,- (19,04)
3800	3 300,- (7,20)	3 550,- (8,64)	3 800,- (10,08)	4 060,- (11,52)	4 310,- (12,96)	4 570,- (14,40)	4 820,- (15,84)	4 860,- (17,28)	5 100,- (18,72)	5 080,- (20,16)
4000	3 440,- (7,60)	3 700,- (9,12)	3 970,- (10,64)	4 230,- (12,16)	4 490,- (13,68)	4 750,- (15,20)	5 020,- (16,72)	5 060,- (18,24)	5 310,- (19,76)	5 280,- (21,28)
4200	3 580,- (8)	3 860,- (9,60)	4 130,- (11,20)	4 400,- (12,80)	4 670,- (14,40)	4 940,- (16)	5 210,- (17,60)	5 250,- (19,20)	5 510,- (20,80)	5 480,- (22,40)
4400	3 730,- (8,40)	4 010,- (10,08)	4 290,- (11,76)	4 570,- (13,44)	4 850,- (15,12)	5 130,- (16,80)	5 410,- (18,48)	5 440,- (20,16)	5 710,- (21,84)	5 680,- (23,52)
4600	3 870,- (8,80)	4 160,- (10,56)	4 450,- (12,32)	4 740,- (14,08)	5 030,- (15,84)	5 310,- (17,60)	5 600,- (19,36)	5 640,- (21,12)	5 920,- (22,88)	5 880,- (24,64)
4800	4 020,- (9,20)	4 310,- (11,04)	4 610,- (12,88)	4 910,- (14,72)	5 200,- (16,56)	5 500,- (18,40)	5 800,- (20,24)	5 830,- (22,08)	6 120,- (23,92)	6 090,- (25,76)
5000	4 160,- (9,60)	4 470,- (11,52)	4 770,- (13,44)	5 080,- (15,36)	5 380,- (17,28)	5 690,- (19,20)	5 990,- (21,12)	6 030,- (23,04)	6 320,- (24,96)	6 290,- (26,88)

- udáva sa zakaždým vonkajší rozmer boxov
- pri objednávaní treba uviesť, kam majú byť umiestnené dvere a kam bude umiestnený agregát

TOP CENA



- dostupný široký výber veľkostí aj prevedení, napríklad stropné prevedenie, alebo split prevedenie (agregát umiestnený ďalej od boxu)

Monoblok agregát pre chladiaci box

- teplota: do 0°C
- s digitálnym termostatom a automatickým odmrazovaním
- s vaničkou na kondenz (pri väčšej záťaži je potrebné napojenie na odpad)
- jednoduchá montáž
- dostupný široký výber veľkostí aj prevedení

Č.kat.	R888201	R888202	R888203	R888204	R888205	R888206	R888207	R888208
Do objemu (m³)	4,9	6,2	10,5	11,3	17,6	21,9	27,3	36
Výkon (kW)	0,65	0,67	0,99	1,05	1,23	1,42	1,75	1,83
Prípojka (V)	230V	230V	230V	230V	230V	400V	400V	400V
Cena €	1.250,-	1.280,-	1.430,-	1.510,-	1.770,-	1.980,-	2.050,-	2.370,-



Monoblok agregát pre mraziaci box

- teplota: do -20°C
- s digitálnym termostatom a automatickým odmrazovaním
- s vaničkou na kondenz (pri väčšej záťaži je potrebné napojenie na odpad)
- jednoduchá montáž
- dostupný široký výber veľkostí aj prevedení

Č.kat.	R888211	R888212	R888213	R888214	R888215	R888216	R888217
Do objemu (m³)	3,5	5,7	7,5	11	15,7	20,2	33,4
Výkon (kW)	0,7	0,9	1,1	1,1	1,53	1,6	1,93
Prípojka (V)	230V	230V	230V	230V	400V	400V	400V
Cena €	1.450,-	1.580,-	1.600,-	1.720,-	2.110,-	2.480,-	2.610,-



Dostupné aj
SPLIT prevedenie



Dostupné aj
stropné preve-
denie

- výborný systém na prepravu a mobilné chladené uskladňovanie potravín
- s digitálnym termostatom, hrubou izoláciou a lisovanými vsuvmi na GN nádoby
- **dostupné aj v ohrevnom prevedení (str. 213)**
- s odolnými brzdnými kolieskami
- kompletne z nerez

• Chladené prepravné vozíky 6x GN2/1

- s výkonným chladiacim systémom od 1 do 5°C (pri okolitej teplote do 42 °C)

Č.kat.	G057115
Rozmery ŠxHxV (mm)	720 x 885 x 1250
Kapacita (GN)	6x GN2/1 - 65 mm
Výkon (W)	350 W - 230V
Hmotnosť (kg)	80
Cena €	1.390,-

• Chladené prepravné vozíky 15x GN1/1

- s výkonným chladiacim systémom od 1 do 5°C (pri okolitej teplote do 42 °C)

Č.kat.	G057206
Rozmery ŠxHxV (mm)	505 x 775 x 1830
Kapacita (GN)	15x GN1/1 - 65 mm
Výkon (W)	350 W - 230V
Hmotnosť (kg)	105
Cena €	1.430,-

• Chladené prepravné vozíky 11x GN2/1

- s výkonným chladiacim systémom od 1 do 5°C (pri okolitej teplote do 42 °C)

Č.kat.	G057211
Rozmery ŠxHxV (mm)	720 x 885 x 1830
Kapacita (GN)	11x GN2/1 - 65 mm
Výkon (W)	350 W - 230V
Hmotnosť (kg)	131
Cena €	1.710,-

• Chladené prepravné vozíky 22x GN2/1

- s výkonným chladiacim systémom od 1 do 5°C (pri okolitej teplote do 42 °C)

Č.kat.	G057222
Rozmery ŠxHxV (mm)	1360 x 885 x 1830
Kapacita (GN)	22xGN2/1 - 65 mm
Výkon (W)	700 W - 230V
Hmotnosť (kg)	240
Cena €	2.870,-



- stabilná a kvalitná konštrukcia regálu z anodizovaného hliníka
- odolné polypropylénové vložky polic umývateľné v umývačkách riadu
- závesy zo zosilneného hliníka
- nerezové rohové úchyty
- veľmi jednoduchá montáž
- obrovský výber veľkostí od 663 mm až do 1854 mm
- veľký výber špeciálnych doplnkov a praktických riešení
- vysoká nosnosť regálov až 280 kg na jednu policu

Skladové regále do chladiacich boxov je možné voľne kombinovať, podľa vlastného uváženia.

- jediné medze sa regálu kladú iba z hľadiska nosnosti, čiže si pri zostavovaní regálu prosím pozorne preštudujte aj tabuľku nosnosti!



Police kregálovému systému

- uvedená šírka, je celková šírka s dvoma nohami (2x33 mm)

Katalógové číslo: ORE-(šírka)-(hĺbka)

Šírka mm	Hĺbka 300 mm	Hĺbka 400 mm	Hĺbka 500 mm	Hĺbka 600 mm
663	28,60	29,70	30,30	33,80
763	30,30	31,50	32,50	36,10
863	32,-	33,40	34,60	38,50
960	36,90	38,40	39,40	44,40
1060	38,50	40,20	41,50	46,80
1160	40,20	42,10	43,70	49,10
1260	41,90	44,-	45,80	51,50
1357	46,80	49,-	50,50	57,40
1457	48,40	50,90	52,70	59,80
1557	50,10	52,80	54,80	62,10
1657	51,80	54,70	57,-	64,50
1754	56,60	59,60	61,70	70,40
1854	58,30	61,40	63,80	72,80

Nohy k regálovému systému

- šírka nôh je 33 mm

Katalógové číslo: ONO-(výška)-(hĺbka)

Výška mm	Hĺbka 300 mm	Hĺbka 400 mm	Hĺbka 500 mm	Hĺbka 600 mm
1800	44,20	45,70	47,40	49,10
2100	50,10	51,60	53,30	55,10
2400	55,40	57,-	58,70	60,50

Rohový úchyt k regálovému systému

- 1 ks na jednu policu

Katalógové číslo: ORU-(hĺbka)

Hĺbka police:	Hĺbka 300 mm	Hĺbka 400 mm	Hĺbka 500 mm	Hĺbka 600 mm
	8,50	9,30	10,80	13,70


Prepájacíe nohy k regálovému systému

- prepájacíe nohy sa používajú na prepájanie dvoch častí regálu, tak sa zvýši jeho nosnosť a ušetrí jedna noha

Katalógové číslo: ONP-(výška)-(hĺbka)

Výška mm	Hĺbka 300 mm	Hĺbka 400 mm	Hĺbka 500 mm	Hĺbka 600 mm
1800	55,40	57,-	58,70	60,50
2100	55,40	57,-	58,70	60,50
2400	55,40	57,-	58,70	60,50

Rozmery polic:



Tabuľka nosnosti polic:

- maximálna nosnosť jedného regálu (medzi dvoma nohami) je 900 kg, pre regál na kolieskach 600 kg
- nosnosť regálu sa dá jednoducho zväčšiť prepojovacou nohou, čím sa skráti aj dĺžka police medzi dvoma nohami

šírka police (mm)	663	763	863	960	1060	1160	1260	1357	1457	1557	1657	1754	1854
nosnosť (kg)	280	260	240	210	200	180	160	150	140	130	120	110	100

Praktické riešenia:

Regál so šikmými policami na uskladňovanie zeleniny a ovocia alebo iných potravín v prepravkách. Všetky regále je možné objednať aj s kolieskami.



Jednoducho vyskladateľné vozíky a regále rôznych rozmerov s robustnými kolieskami s priemerom 75 alebo 125 mm.



Regálový systém na kolieskach, pre ešte viac úložného priestoru.



Veľmi jednoduchá montáž:



CHLADIACE A MRAZIACE ŠOKERY PROFI

NOVINKA



- vysokokvalitné celonerezové stroje z AISI304
- digitálny, dotykový ovládací panel
- do okolitej teploty 35 °C (65%-ná vlhkosť)
- automatické, alebo manuálne odmrazovanie (voda sa zachytáva do nádoby)
- modely D788503 a D788505 na plechy GN1/1
- modely D788510 a D788515 na plechy GN1/1 aj 600x400
- sériovo so sondou a 1 ks roštom v komore
- veľmi široký výber prevedení, s rôznymi funkciami a ovládaniami
- pýtajte si kompletnú ponuku u Vášho predajcu!

Šoker 3x GN1/1

- sériovo so zabudovanou sondou a 1 ks roštom
- uvedený výkon sa počíta z **počiatočnej teploty 90°C** a závisí aj od charakteristík pokrmu

Model	D788503
Kapacita (komory)	3 x GN1/1
Chladiaci výkon (na +3°C)	9 kg/cyklus z 90°C
Mraziaci výkon (na -18°C)	6 kg/cyklus z 90°C
Rozmery Š x H x V (mm)	680 x 725 x 850
Výkon (W)	600
Prípojka (V)	230
Cena €	1.850,-

Šoker 5x GN1/1

- sériovo so zabudovanou sondou a 1 ks roštom
- uvedený výkon sa počíta z **počiatočnej teploty 90°C** a závisí aj od charakteristík pokrmu
- dostupný aj model na GN1/1 aj 600x400 plechy

Model	D788505
Kapacita (komory)	5 x GN1/1
Chladiaci výkon (na +3°C)	15 kg/cyklus z 90°C
Mraziaci výkon (na -18°C)	12 kg/cyklus z 90°C
Rozmery Š x H x V (mm)	680 x 725 x 850
Výkon (W)	750
Prípojka (V)	230
Cena €	2.110,-

CHLADIACI PROGRAM



• Šoker 10x GN1/1 alebo 600x400

- sériovo so zabudovanou sondou a 1 ks roštom
- uvedený výkon sa počíta z **počiatočnej teploty 70°C** a závisí aj od charakteristik pokrmu
- dostupné aj prevedenie s počiatočnou teplotou 90 °C (pripl. + 550,- €)

Model	D788510
Kapacita (komory)	10 x GN1/1 alebo 600x400
Chladiaci výkon (na +3°C)	40 kg/cyklus zo 70°C
Mraziaci výkon (na -18°C)	25 kg/cyklus zo 70°C
Rozmery Š x H x V (mm)	820 x 860 x 1470
Výkon (W)	1750
Prípojka (V)	400
Cena €	3.690,-



• Šoker 15x GN1/1 alebo 600x400

- sériovo so zabudovanou sondou a 1 ks roštom
- uvedený výkon sa počíta z **počiatočnej teploty 70°C** a závisí aj od charakteristik pokrmu
- dostupné aj prevedenie s počiatočnou teplotou 90 °C (pripl. + 1050,- €)

Model	D788515
Kapacita (komory)	15 x GN1/1 alebo 600x400
Chladiaci výkon (na +3°C)	60 kg/cyklus zo 70°C
Mraziaci výkon (na -18°C)	40 kg/cyklus zo 70°C
Rozmery Š x H x V (mm)	820 x 860 x 1820
Výkon (W)	2200
Prípojka (V)	400
Cena €	4.690,-

